

**ÜBERDACHUNGSKLASSIKER**




novacomet










## SUN / SKY / STANDARD

Überdachungen mit kreisbogenförmigem Querschnitt. Die Leichtmetallkonstruktionen mit einfacher Linienführung und wunderschöner Ausführung sind die wahren Klassiker von novacomet.

### Wichtige technische Angaben

MABE:	Breite: 3,5 - 7,0/5,75 m (Standard) Höhe: 1,1 - 3,0/1,75 m (Standard) (abhängig von Breite und Modell)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 - 54x40 mm (Sun, Sky), 44x40 (Standard)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC Doppelstegplatten (Sun, Standard Thermo) PC-Platten massiv (Sky, Standard Clear)
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische/ semi-intelligente Arretierung (Standard)
Frontwandausführung:	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe

Bei den Standard Modellen gehören nur die Farben weißaluminium, weiß und anthrazit zur Standardausführung.



FARBE  
Holzdekor (Sonderfarbe gegen Aufpreis)  
MABE  
L: 8200 mm, B: 4500 mm, H: 1400 mm









## STANDARD

FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE  
L: 7600 mm, B: 4250 mm, H: 1400 mm














## STAR / STAR PLUS / FLAT

Die STAR-Überdachung zählt zu unseren beliebtesten Modellen, da sie neben Ihrer ästhetischen Wirkung alle Anforderungen einer Schwimmbadüberdachung erfüllt. Die STAR-Modelle haben es dem Korbbogen-Querschnitt zu verdanken, dass Sie im Vergleich zu ihrer Breite flach gebaut sind und sich somit leicht in Ihren Garten integrieren lassen.

### Wichtige technische Angaben

MAßE:	Breite: 3,5 - 7,0/5,75 m (Flat) Höhe: 0,8 - 1,40/0,99 m (Flat) (abhängig von Breite und Modell)
Profil:	AlMgSi 0,5 F19 - 54x40 mm (Star, Star Plus), 44x40 (Flat)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC Doppelstegplatten (Star, Flat Thermo) PC-Platten massiv (Star Plus, Flat Clear)
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische/ semi-intelligente Arretierung (Flat)
Frontwandausführung:	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe

Bei den Standard Modellen gehören nur die Farben weißaluminium, weiß und anthrazit zur Standardausführung.









## FLAT CLEAR

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 8200 mm, B: 4500 mm, H: 600 mm









## STAR PLUS

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MASSE

L: 9150 mm, B: 4400 mm, H: 800 mm





## HORIZON / HORIZON HIGH

Das Modell Horizon ist die niedrigste Überdachung von novacomet. Dieses Modell wurde entwickelt, um den immer größeren Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt abzudecken. Mit der eleganten Form und vollautomatischer Arretierung ist dieses Modell ein absoluter Renner.

### Wichtige technische Angaben

MABE: Breite: 3,5 - 5,75 / 6,25 m (Horizon High)  
Höhe: 0,4 - 1,0 m  
(abhängig von der Breite)

Profile: AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)

Farbauswahl der Profile: Weiß (RAL 9010)  
Weißaluminium (RAL 9006)  
Graualuminium (RAL 9007)  
Anthrazit (RAL 7016)

Verglasung: PC-Platten massiv


Schienenbahn: Superflache Schiene (12 mm)

Arretierung: Semi-intelligente Arretierung

Frontwandausführung: Klappe 120-180 mm

## HORIZON

FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MABE  
L: 8 000 mm, B: 4500 mm, H: 500 mm















## HORIZON

FARBE

Anthrazit (RAL 7016)

MAßE

L: 8150 mm, x B: 4400 mm, H: x 520 mm











## VISUAL / VISUAL FLAT

Das Modell VISUAL ist durch seine moderne Formenwelt, Eleganz und zurückhaltende Erscheinung gekennzeichnet. Die Konstruktionshöhe ist nach Wunsch in mäßig flacher oder besonders flacher Version lieferbar.

### Wichtige technische Angaben

MAßE: Breite: 3,5 - 5,5/5,0 m (Visual flat)  
Höhe: 0,6 - 1,2 m  
(abhängig von der Breite)

Profile: AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)

Farbauswahl der Profile: Weiß (RAL 9010)  
Weißaluminium (RAL 9006)  
Graualuminium (RAL 9007)  
Anthrazit (RAL 7016)

Verglasung: PC-Platten massiv

Schienenbahn: Superflache Schiene (12 mm)

Arretierung: Automatische Arretierung

Frontwandausführung: Schiebbar mit 50 mm Gummilippe







## VISUAL FLAT


FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)

MAßE  
L: 8700 mm, B: 4400 mm, H: 660 mm









## HARMONIE / HARMONIE PLUS

Das Modell HARMONIE und alle anderen Modelle mit einer begehbaren Höhe wurden für diejenigen entwickelt, die vor oder nach dem Baden unter der Überdachung auch mal längere Zeit verbringen wollen. Die Frontwand der HARMONIE Überdachungen werden mit Dreh- oder Schiebetür montiert.

### Wichtige technische Angaben

MAßE: Breite: 4,0 - 6,0 m  
Höhe: 2,1 - 2,3 m  
(abhängig von der Breite)

Profile: AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)

Farbauswahl der Profile: Weiß (RAL 9010)  
Weißaluminium (RAL 9006)  
Graualuminium (RAL 9007)  
Anthrazit (RAL 7016)

Verglasung: PC Doppelstegplatten (Harmonie)  
PC-Platten massiv (Harmonie Plus)

Schienenbahn: Superflache Schiene (12 mm)

Arretierung: Automatische Arretierung

Frontwandausführung: Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür



## HARMONIE PLUS

FARBE  
Holzdekor (Sonderfarbe gegen Aufpreis)

MAßE  
L: 9200 mm, B: 5400 mm, H: 2250 mm









## HARMONIE PLUS

FARBE

Anthrazit (RAL 7016)

MAßE

L: 11000 mm, B: 5000 mm, H: 2200 mm














## LOK

Das Modell LOK ist eine aus den Modellen HARMONIE / HARMONIE PLUS und SUN/SKY oder STAR/STAR PLUS zusammengesetzte, vielseitig nutzbare Konstruktion. Mit dem Ergebnis der Kombination erhalten wir eine geräumige Vorhalle, so dass die im Garten herrschenden räumlichen Maße der Überdachung nicht störend groß wirken.

### Wichtige technische Angaben

MAßE:	Breite: 4,0 - 6,0 m Höhe: 2,1 - 2,3 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC Doppelstegplatten oder PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische Arretierung
Frontwandausführung:	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür









## LOK (HARMONIE PLUS / STAR PLUS)

FARBE

Graualuminium (RAL 9007)

MAßE

L: 11500 mm, B: 5300 mm, H: 2150 mm








## CREATIVE

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 10600 mm, B: 5330 mm, H: 2200 mm



## CREATIVE

Vereinzelt werden private Schwimmbecken direkt in die Terasse integriert oder in unmittelbarer Nähe einer Mauer eingebaut. Hier bietet das Modell CREATIVE den Vorteil, dass die Laufschiene auf einer Seite an eine Wand angebracht werden kann.

### Wichtige technische Angaben

MAßE:	Breite: 4,0 - 6,5 m Höhe: 2,2 - 2,8 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische Arretierung
Frontwandausführung:	Fix mit Dreh- oder Schiebetür





## CREATIVE

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 14000 mm, B: 4990 mm, H: 2800 mm














## PRACTIC

Das Modell PRACTIC wird mit einer asymmetrisch erhöhten, leicht schrägen Seitenwand produziert. Die Konstruktionshöhe der Seitenwand ermöglicht eine Begehbarkeit in Längsrichtung.

### Wichtige technische Angaben

MABE:	Breite: 4,0 - 5,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische Arretierung
Frontwandausführung:	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

## PRACTIC


FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MABE

L: 8500 mm, B: 6050 mm, H: 2400 mm





## GALAXY / GALAXY 170

Das Modell GALAXY bietet eine Lösung bis 14 m Spannweite. Dieses Modell ist fix montiert, nicht verschiebbar, lässt sich aber in der gesamten Länge der Überdachung in 2 m Höhe öffnen.

### Wichtige technische Angaben

MAßE: Breite: 5,5 - 14,0 m  
 Höhe: 2,5 - 3,5 m  
 (abhängig von der Breite)

Profile: AlMgSi 0,5 F19 (70x100 mm)

Farbauswahl der Profile: Weiß (RAL 9010)  
 Anthrazit (RAL 7016)

Verglasung: PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv

Schienenbahn: Ohne Laufschielen

Arretierung: Fix verschraubt

Frontwandausführung: Fix mit doppelter Schiebetür



## GALAXY

FARBE  
 Weißaluminium (RAL 9006, Sonderfarbe gegen Aufpreis)

MAßE  
 L: 14980 mm, B: 7950 mm, H: 2680 mm









## GALAXY II mit Wandanbau

FARBE

Moosgrün (RAL 6005, Sonderfarbe gegen Aufpreis)


MAßE

L: 7910 mm, B: 5330 mm, H: 2790 mm









## ORION / ORION 5

Das teleskopartig verschiebbare Modell ORION ohne Laufschiennen, mit senkrechten Seitenwänden, kann als Spitzenprodukt von novacommet bis zu einer Spannweite von 10 m geliefert werden. Wir bieten diese Überdachung – abhängig von der Größe – als manuelle oder auch als motorisierte Variante an.

### Wichtige technische Angaben

MAßE:           Breite: 5,0 - 10,0 m  
                   Höhe: 2,4 - 3,3 m  
                   (abhängig von der Breite)

Profile:           AlMgSi 0,5 F19 (60x100 oder 60x160 mm)


Farbauswahl  
 der Profile:    Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert  
                   oder  
                   Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert

Verglasung:    PC Doppelstegplatten  
                   und PC-Platten massiv

Schienenbahn: Führungsschiene / Ohne Laufschiennen

Arretierung:    Drehkopfschrauben

Frontwand-  
 ausführung:    Verschiebbar mit doppelter Schiebetür



## ORION

FARBE  
 Anthrazit (RAL 7016) + Eloxiert

MAßE  
 L: 8600 mm, B: 7800 mm, H: 2700 mm









## ORION

FARBE  
Weiß (RAL 9010) + Eloxiert  
MABE  
L: 10000 mm, B: 5600 mm, H: 2800 mm












RONDO ist ein für die Überdachung von Whirlpools entwickeltes Modell, welches in zwei Breiten geliefert werden kann. Der Raum unter der RONDO-Überdachung macht drei Seiten des überdachten Whirlpools begehbar und ermöglicht dessen wetterunabhängige Nutzung.



Überdachungen mit kreisbogenförmigem Querschnitt. Die Leichtmetallkonstruktionen mit einfacher Linienführung und wunderschöner Ausführung sind die wahren Klassiker von novacomet.



Die STAR-Überdachung ist ein sehr populäres Modell, welches neben ihrer schwinghaften Formenwelt alles erfüllt, was von einer Schwimmbadüberdachung zu erwarten ist. Die STAR-Modelle haben es dem Korbbogen-Querschnitt zu verdanken, dass sie im Vergleich zu Ihrer Breite flach gebaut sind und sich somit leicht in Ihren Garten integrieren lassen.

	<b>RONDO</b>	<b>SUN, SKY, STANDARD</b>	<b>STAR, STAR PLUS, FLAT</b>
	Kuppelförmige Whirlpool-Überdachung	Überdachungsmodell mit kreisbogenförmigem Querschnitt	Niedriges Überdachungsmodell mit Korbbogen-Querschnitt
• Überdachungsmaße	Breite: 3,5 m und 4,5 m Höhe: 2,3 m	Breite: 3,5 - 7,0/5,75 m (Standard) Höhe: 1,1 - 3,0/1,75 m (Standard) (abhängig von Breite und Modell)	Breite: 3,5 - 7,0/5,75 m (Flat) Höhe: 0,8 - 1,4/0,99 m (Flat) (abhängig von Breite und Modell)
• Schienenbahn	Ohne Laufschielen	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)*4
• Farbauswahl der Profile	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010)*3 Weißaluminium (RAL 9006)*3 Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010)*3 Weißaluminium (RAL 9006)*3 Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4
• Verglasung	PC*2 Doppelstegplatten	PC Doppelstegplatten (Sun, Standard Thermo) PC-Platten massiv (Sky, Standard Clear)	PC Doppelstegplatten (Star, Flat T.) PC-Platten massiv (Star Plus, Flat C.)
• Arretierung	Versperrbare Segmentsicherungen	Automatische/ semi-intelligente Arretierung	Automatische/ semi-intelligente Arretierung
• Frontwandausführung*1	-	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe

Die Angaben der Tabellen verstehen sich für die Standardausführung.

\*1 Wir bieten eine große Auswahl von Front- und Rückwandausführungen sowie diverse Einstiegsmöglichkeiten. Erkundigen Sie sich hierzu gerne bei Ihrem zuständigen Fachpartner.

\*2 PC - beidseitig UV-stabilisierte koextrudierte Polycarbonat-Platte

\*3 Bei den Modellen STANDARD UND FLAT gehören nur die Farben weißaluminium, weiß und anthrazit zur Standardausführung.

\*4 Bis 6,5 m Breite


Verglasung:

Polycarbonat Doppelstegplatten: von 6 bis 10 mm Stärke.

Polycarbonat massive (Klarsicht) Platten: von 3 bis 4 mm Stärke.

Die Verglasungsstärke hängt von der Geometrie und dem jeweiligen Modell ab.






Das Modell VISUAL ist durch seine moderne Formenwelt, Eleganz und zurückhaltende Erscheinung gekennzeichnet. Die Konstruktionshöhe ist nach Wunsch in mäßig flacher oder besonders flacher Version lieferbar.



Das Modell HORIZON ist die niedrigste Überdachung von novacomet. Dieses Modell wurde entwickelt, um den immer größeren Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt abzudecken. Mit der eleganten Form und vollautomatischer Arretierung ist dieses Modell ein absoluter Renner.



Das Modell HORIZON HIGH ist die erhöhte Variante des Modells HORIZON. Der höhere Bogen dieses Modells ermöglicht jedoch das Schwimmen unter der Überdachung. Dieser verleiht der Konstruktion eine höhere Stabilität, welche es ermöglicht, eine größere Spannweite zu erreichen.



Das Modell HARMONIE und alle anderen Modelle mit einer begehbaren Höhe wurden für diejenigen entwickelt, die vor oder nach dem Baden unter der Überdachung auch mal längere Zeit verbringen wollen. Die Frontwand der HARMONIE Überdachungen werden mit Dreh- oder Schiebetür montiert.

<b>VISUAL, VISUAL FLAT</b>	<b>HORIZON</b>	<b>HORIZON HIGH</b>	<b>HARMONIE, HARMONIE PLUS</b>
Niedriges Überdachungsmodell mit Trapez-Queerschnitt	Rechteckiges, flaches Modell, mit geraden Seitenwänden	Rechteckiges, flaches Modell, mit geraden Seitenwänden	Hohes Überdachungsmodell mit Korbbogen-Queerschnitt
Breite: 3,0 - 5,5/5,0 m (Visual flach) Höhe: 0,6 - 1,2 m (abhängig von der Breite)	Breite: 3,5 - 5,75 m Höhe: 0,4 - 0,8 m (abhängig von Länge und Breite)	Breite: 3,5 - 6,25 m Höhe: 0,5 - 1,0 m (abhängig von Länge und Breite)	Breite: 4,0 - 6,0 m Höhe: 2,1 - 2,3 m (abhängig von der Breite)
Superflache Schiene (12 mm)	Superflache Schiene (12 mm)	Superflache Schiene (12 mm)	Superflache Schiene (12 mm)*4
Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4
PC-Platten massiv	PC-Platten massiv	PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten (Harmonie) PC-Platten massiv (Harmonie Plus)
Automatische Arretierung	Semi-intelligente Arretierung	Semi-intelligente Arretierung	Automatische Arretierung
Schiebbar mit 50 mm Gummilippe	Klappe 120-180 mm	Klappe 120-180 mm	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür


### Farbauswahl




Weißaluminium  
(RAL 9006)



Weiß  
(RAL 9010)



Graualuminium  
(RAL 9007)



Anthrazit  
(RAL 7016)






Das Modell LOK ist eine aus den Modellen HARMONIE und SUN/SKY oder STAR/STAR PLUS zusammengebaute, vielseitig nutzbare Konstruktion. Mit dem Ergebnis der Kombination erhalten wir eine geräumige Vorhalle, so dass die im Garten herrschenden räumlichen Maße der Überdachung nicht störend groß wirken.



Das Modell PRACTIC wird mit einer asymmetrisch erhöhten, leicht schrägen Seitenwand produziert. Die Konstruktionshöhe der Seitenwand ermöglicht eine Begehrbarkeit in Längsrichtung.



Vereinzel werden private Schwimmbecken direkt in die Terasse integriert oder in unmittelbarer Nähe einer Mauer eingebaut. Hier bietet das Modell CREATIVE den Vorteil, dass die Laufschiene auf einer Seite an eine Wand angebracht werden kann.

	<b>LOK</b>	<b>PRACTIC</b>	<b>CREATIVE</b>
	Überdachungsmodell mit erhöhter Vorhalle	Hohes, asymmetrisch gebautes Überdachungsmodell	Hohes, an die Wand montiertes Überdachungsmodell
• Überdachungsmaße	Breite: 4,0 - 6,0 m Höhe: 2,1 - 2,3 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 5,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 6,5 m Höhe: 2,2 - 2,8 m (abhängig von der Breite)
• Schienenbahn	Superflache Schiene (12 mm)* <sup>4</sup>	Superflache Schiene (12 mm)	Superflache/flache Schiene (12/20 mm)
• Farbauswahl der Profile	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)* <sup>4</sup> Anthrazit (RAL 7016)* <sup>4</sup>	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)* <sup>4</sup> Anthrazit (RAL 7016)* <sup>4</sup>	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)* <sup>4</sup> Anthrazit (RAL 7016)* <sup>4</sup>
• Verglasung	PC Doppelstegplatten oder PC-Platten massiv	PC-Platten massiv	PC-Platten massiv
• Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung
• Frontwandausführung* <sup>1</sup>	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Fix mit Dreh- oder Schiebetür

Die Angaben der Tabellen verstehen sich für die Standardausführung.

\*<sup>1</sup> Wir bieten eine große Auswahl von Front- und Rückwandausführungen sowie diverse Einstiegsmöglichkeiten. Erkundigen Sie sich hierzu gerne bei Ihrem zuständigen Fachpartner.

\*<sup>2</sup> PC - beidseitig UV-stabilisierte koextrudierte Polycarbonat-Platte

\*<sup>3</sup> Bei den Modellen STANDARD und FLAT gehören nur die Farben weißaluminium, weiß und anthrazit zur Standardausführung.

\*<sup>4</sup> Bis 6,5 m Breite

Verglasung:

Polycarbonat Doppelstegplatten: von 6 bis 10 mm Stärke.


Polycarbonat massive (Klarsicht) Platten: von 3 bis 4 mm Stärke.

Die Verglasungsstärke hängt von der Geometrie und dem jeweiligen Modell ab.





Das Modell GALAXY bietet eine Lösung bis 10 m Spannweite. Dieses Modell ist fix montiert, nicht verschiebbar, lässt sich aber in der gesamten Länge der Überdachung in 2 m Höhe öffnen.



Das Modell GALAXY 170 bietet eine Spannweite bis zu 14 m und ermöglicht somit, auch größere Pools zu überdachen, ohne Innenraum zu verlieren, da die Segmente durchgehend die selbe Breite haben.




Das teleskopartig verschiebbare Modell ORION ohne Laufschielen, mit senkrechten Seitenwänden, kann als Spitzenprodukt von novacomet bis zu einer Spannweite von 9 m geliefert werden. Wir bieten diese Überdachung, abhängig von der Größe, mit manueller oder motorisierter Bewegung an.



Das Modell ORION 5 ist eine mit der Geometrie verstärkte Version des Originalmodells. Die 5 Eckpunkte der Überdachung verleihen der Konstruktion eine Stabilität, mit der eine maximale Spannweite von 10 m ohne Schienenbahn erreicht werden kann.

<b>GALAXY 100</b>	<b>GALAXY 170</b>	<b>ORION</b>	<b>ORION 5</b>
Hohes, fix montiertes Überdachungsmodell	Korbbogenförmige, hohe Überdachung mit großer Spannweite	Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite	Fünfeckige, hohe Überdachung mit großer Spannweite
Breite: 5,5 - 10,0 m Höhe: 2,5 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 9,0 - 14,0 m Höhe: 2,5 - 3,5 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,0 - 9,0 m Höhe: 2,4 - 3,3 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,0 - 10,0 m Höhe: 2,4 - 3,4 m (abhängig von der Breite)
Ohne Laufschielen	Ohne Laufschielen	Führungsschiene / Ohne Laufschielen	Führungsschiene / Ohne Laufschielen
Weiß (RAL 9010) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert
PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC-Platten massiv	PC-Platten massiv
Fix verschraubt	Fix verschraubt	Drehkopfschrauben	Drehkopfschrauben
Fix mit doppelter Schiebetür	Fix mit doppelter Schiebetür	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür

#### Farbauswahl



Weißaluminium  
(RAL 9006)



Weiß  
(RAL 9010)



Graualuminium  
(RAL 9007)




Anthrazit  
(RAL 7016)

#### Orion Farbauswahl



Anthrazit/eloxiert



Weiß/eloxiert



Ihr Partner:



Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.